



Программа ТО для автомобилей Polo/Polo sedan

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

№ п/п	Операция	Интервал технического обслуживания								
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96
		Пробег в тыс. км.	15	30	45	60	75	90	105	120
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)										
1	Проверка наличие невыполненных сервисных акций и программ отзыва	П	П	П	П	П	П	П	П	
2	Проверка состояния ремней безопасности	П	П	П	П	П	П	П	П	
3	Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	П	П	П	П	П	П	П	П	
4	Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щеток стеклоочистителей	П	П	П	П	П	П	П	П	
5	Освещение салона, багажного отсека и вещевого ящика(при наличии), прикуриватели/розетки и контрольные лампы: проверка работы	П	П	П	П	П	П	П	П	
6	Индикатор технического обслуживания: обнуление	П	П	П	П	П	П	П	П	
7	Проверка работы стояночного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	
8	Замена воздушный фильтр салона	3	3	3	3	3	3	3	3	
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)										
9	Ежегодная проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия			П			П			
10	Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора (включая запасное колесо)		П		П		П		П	
11	Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	
12	Проверка/замена тормозной жидкости			3		3		3		
13	Ветровое стекло: проверка на наличие повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	
14	Фары: проверка регулировки и,при необходимости,настройка				П				П	
15	Проверка работы/смазка ограничителей дверей, защелки капота и лючка топливноналивной горловины	П	П	П	П	П	П	П	П	
16	Пробная поездка: проверка работы ножного и стояночного тормозов или электромеханического стояночного тормоза, механизма пеперключения передач, рулевого управления, климатической установки				П				П	
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)										
17	Проверка/замена охлаждающей жидкости		П		П		П		П	
18	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра		3		3		3		3	
19	Замена свечей зажигания (модели с бензиновым двигателем)		3		3		3		3	

20	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра		З		З		З		З
21	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования				П				П
22	Замена приводного ремня распределительного вала (только бензиновые двигатели)						З		
23	Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Двигатель и узлы в моторном отсеке (сверху): осмотр на предмет негерметичности и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм		П		П		П		П
26	Замена моторного масла и фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З
27	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера				П				П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
28	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач (кроме бензиновых двигателей Passat 1.8 TSI, 2.0 TSI)				П				П
29	Проверка люфтов всех сайлент-блоков подвески				П				П
30	Проверка состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
31	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
32	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
33	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
34	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надежности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
35	Двигатель и узлы в моторном отсеке (снизу), коробка передач, раздаточная коробка,главная передача и пыльники шарниров: визуальная проверка герметичности и наличия повреждений		П		П		П		П
36	Пружины и упоры спереди и сзади: осмотр на наличие повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
37	Проверка крепление шаровых шарниров рулевых тяг и состояние шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Volkswagen рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости

